

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Wykonanie pokrycia z blachodachówki na dachu bud. 18A 10-11 WP
Lokalizacja: Grodzisk Wielkopolski

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Wykonanie pokrycia z blachodachówki na dachu bud. 18A 10-11 WP
 Lokalizacja: Grodzisk Wielkopolski

KOSZTORYS

Strona 1

| DZ POZ | | SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
|--------|-----|---|----------------|---------|-------|---------|
| 1 | | Seg. 10-11 bud 18 A Wojska Polskiego | | | | |
| 1 | 10 | ROB 999 Czyszczenie gontu | r-godz | 8,000 | | |
| 1 | 20 | KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m ² | 76,062 | | |
| 1 | 30 | KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm | m ² | 33,165 | | |
| 1 | 40 | KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm | m ² | 54,087 | | |
| 1 | 50 | KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr | 79,900 | | |
| 1 | 60 | KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm | metr | 79,900 | | |
| 1 | 70 | WKNR W401-05-45-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr | 126,000 | | |
| 1 | 80 | KNR 202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm | metr | 126,000 | | |
| 1 | 90 | KNR 401-04-32-01-00 Demontaż okien i wyłazów dachowych | szt | 16,000 | | |
| 1 | 100 | KNR 202-10-27-01-00 Okna dachowe | kmpl | 14,000 | | |
| 1 | 101 | CEN 000-00-00-00-02 Obróbka okien dachowych od strony mieszkania (wykonanie rusztu metalowego, uzupełnienie izolacji cieplnej, wykonanie paroizolacji, obudowa z płyt g-k z wstawieniem narożników, wykonaniem gładzi gipsowej i przygotowaniem powierzchni pod malowanie) | szt | 14,000 | | |
| 1 | 110 | KNR 202-10-27-01-00 Wyłazy dachowe | kmpl | 2,000 | | |
| 1 | 120 | KNR 202-05-29-03-60 Obróbki dachowe papą zgrzewalną wyłazów i okien dachowych | metr | 70,400 | | |
| 1 | 130 | KNR 202-04-11-01-02 Ołacenie połaci dachowych z listewką 40x60 dla pokryć z blachy powlekanej | m ² | 589,833 | | |
| 1 | 140 | KNR 202-05-35-03-00 Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową | m ² | 589,833 | | |
| 1 | 150 | KNR 202-05-39-01-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | metr | 50,900 | | |
| 1 | 160 | MAT 1356002 Pianka uszczelniająca przed wiatrem - w koszach | metr | 54,000 | | |
| 1 | 170 | CEN 202-05-39-04-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych | metr | 64,300 | | |
| 1 | 180 | CEN 000-00-00-00-01 Podnośnik samochodowy | m-godz | 17,000 | | |
| 1 | 190 | WKNR W401-05-18-03-00 Wklejenie papy na czapki kominowe | szt | 50,000 | | |
| 1 | 200 | KNR 202-05-39-04-00 Montaż ław kominiarskich | metr | 31,000 | | |

| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
|------------------|-----|---|---------------|--------|-------|---------|
| 1 | 210 | CEN 000-00-00-00-01 Wentylacja szachtu fi 160 mm | szk | 2,000 | | |
| 1 | 220 | CEN 000-00-00-00-02 Kominki dachowe fi 100 mm | szk | 12,000 | | |
| 1 | 230 | MAT 1356005 Grzebień okapu | metr | 74,700 | | |
| 1 | 240 | MAT 1356005 Uszczelki uniwersalne okapu | metr | 74,700 | | |
| OGÓLEM KOSZTORYS | | | | | | |